



ASICO[®]

OPHTHALMIC INSTRUMENTS

	AE-1xxx	開瞼器、カリパー、ゲージ
	AE-2xxx	チョッパー、サスティナー、フック、スパーテル
	AE-4xxx	CCC鑷子、プレチョッパー、鑷子類
	AE-5xxx	剪刀類
	AE-6xxx	持針器
	AE-7xxx	ハイドロ針、カニューレ
	AE-7-xxxx	I/Aチップ、バイマニユアルI/A
	AE-8xxx	ダイヤモンドナイフ
	AST-xx	滅菌ケース

Contents

目次

白内障手術器具

開瞼器	1
チョッパー	3
ディバイダー	4
サスティナー&フック&スパーテル	5
カリパー&ケラトメーター&固定リング	6
CCC鑷子	7
CCCマーカ	10
プレチョッパー	11
角膜縫合鑷子	13
イリデクトミー鑷子	14
縫合鑷子	15
異物鑷子	16
ハイドロ針/カニューレ	17
I/A チップ	19
I/A ハンドピース	20
バイマニユアル I/A	21
CTR用器具	22
IOLカッター/屈折矯正用スパーテル	23
IOL鑷子	24
持針器/結膜弛緩症鑷子	25
睫毛鑷子	26
屈折矯正用カニューレ	27
剪刀	28
ダイヤモンドナイフ	29
トーリック眼内レンズ用器具	31
ICL手術器具	33


角膜手術器具

DALK (深層表層角膜移植術)	35
DSAEK (角膜内皮移植)	37
DMEK (デスメ膜、内皮角膜移植)	39
LRI	41
滅菌ケース	42
番号索引	43

開瞼器

AE-1009 小早川氏 調節式開瞼器

●ブレード幅 14mm、全長 73mm



- ・全長を短く、適度な弯曲をもたせることで耳側へのズレを防ぎます。(左側の写真を参照下さい)
- ・スタンダードサイズの開瞼器です。

AE-1009AN 小早川氏 調節式開瞼器 吸引孔付

●ブレード幅 14mm、全長 73mm



- ・AE-1009 の吸引孔付タイプが発売されました。
- ・全長を短く、適度な弯曲をもたせることで耳側へのズレを防ぎます。
- ・スタンダードサイズの開瞼器です。

AE-1014 三好氏 開瞼器

●ブレード幅 12mm、全長 42mm


小眼瞼用



- ・瞼裂の狭い患者さんに最適です。

AE-1024 耳側切開用ワイヤー開瞼器


●ブレード幅 16mm、全長 39mm



AE-1014N 三好氏 調節式開瞼器

●ブレード幅 12mm、全長 60mm

小眼瞼用



- ・瞼裂の狭い患者さんに最適です。

AE-1059 三好氏 調節式開瞼器 TypeII

●ブレード幅 12mm、全長 94mm


小眼瞼用



- ・AE-1014N の固定力を上げるためにブレード部分を深くしました。
- ・術中のズレを防ぎます。

AE-1046N 宮島氏 調節式開瞼器

●ブレード幅 15mm、全長 90mm



- ・スタンダードサイズの開瞼器です。

AE-1014AN 三好氏 調節式開瞼器 吸引孔付

●ブレード幅 12mm、全長 82mm



小眼瞼用



- ・スリット状の吸引孔です。
- ・瞼裂の狭い患者さんに最適です。


AE-1021 パヌー/クラッツ/バラッケ氏 開瞼器 吸引孔付

●ブレード幅 17mm、全長 63mm



AE-1077 クローズ開瞼器

●ブレード幅 14mm、全長 70mm



・アシコから初のチタン製開瞼器が登場しました。
クローズドタイプのため、白内障以外の手術にも有用です。

AE-1046AN 宮島氏 調節式開瞼器 吸引孔付

●ブレード幅 15mm、全長 90mm



・開瞼部 15mm で小眼瞼にも対応可能です。

AE-1051AN 秦/三好氏 調節式開瞼器 吸引孔付

●ブレード幅 12mm、全長 80mm

小眼瞼用




・ポートの位置を工夫しているため、結膜を吸い付けることなく、スムーズな吸引が可能です。

AE-1056AN 生野/秦氏 調節式開瞼器 吸引孔付

●ブレード幅 12mm、全長 63mm

小眼瞼用



・スライド式の吸引開瞼器です。
・ポートの位置を工夫しているため、結膜を吸い付けることなく、スムーズな吸引が可能です。

AE-1058AN 秦/三好氏 調節式開瞼器 吸引孔付II

●ブレード幅 12mm、全長 78mm

小眼瞼用



・AE-1051AN のブレードの外側にも吸引口を設けました。

AE-7333 吸引孔付開瞼器用予備チューブ 小(2 本入)

●内径：0.76mm×0.45mm、全長 30cm



・AE-1014AN の開瞼器側に接続します。

AE-7332 吸引孔付開瞼器用予備チューブ 大(30cm)

AE-7332L 吸引孔付開瞼器用予備チューブ 大ロング(120cm)

●内径：1.98mm×0.61mm




・AE-7332：AE-1009AN/1021/1046AN/1051AN/1056AN/1058AN の開瞼器側に接続します。
・AE-7332L：吸引器側に接続します。(全開瞼器共通タイプ)

チョッパー

AE-2517 永原氏 フェイコチョッパーⅣ

●先端幅0.25mm、1.5mmエッジ、全長110mm



・60°のエッジが付いており、2 時部サイドポートからの操作に適しています。

AE-2517L 永原氏 フェイコチョッパーⅣ 左

●先端幅0.25mm、1.5mmエッジ、全長110mm



・60°のエッジが付いており、10 時部サイドポートからの操作に適しています。

AE-2544 アン/永原氏 フェイコチョッパー 小瞳孔用

●先端幅0.25mm、1.25mmエッジ、全長114mm



・永原氏 フェイコチョッパーに、小瞳孔を広げるためのノッチを付けています。

AE-2529 空手チョッパー

●先端幅0.25mm、先端長1.5mm、全長110mm



・垂直方向核分割チョッパーです。
・槍状の先端部なので、核刺入が容易です。

AE-2575 浅見氏 チョッパー

●先端幅0.46mm、先端長1.27mm、全長119mm



・1 本の器具でチョッパーとディバイダーを兼ね備えております。
・やわらかい核においても、幅 0.46mm のチップ先端が核に沈みこむことはありません。
・チップ先端が内側にカーブしているため、カプセルの赤道部から核を容易に掘り起こすことができます。

チョッパー & デバイダー

AE-2577 浅見氏 チョッパーⅡ

●先端幅0.37mm、先端長1.13mm、全長119mm



・眼内での操作性を良くするため先端チップ部分を短くしました。

AE-2532 三好氏 チョッパー

●先端幅0.3mm、1.25mmエッジ、全長113mm



・フック先端部に45°の角度をつけているので、3時部サイドポートからの操作に適しています。

AE-2592 三好氏 ウンドアシスター V2

●先端幅0.4mm、1mmエッジ、全長115mm



・インジェクターを使用してIOLを挿入する際、眼球の動きを制御するのに便利です。
テーパ部分に更に工夫を加えました。

AE-2566 米田氏 デバイダー

●先端幅1.15mm、全長116mm



・フック先端部に45°の角度をつけているので、サイドポートからの操作に適しています。

AE-2534 稲村氏 RACEチョッパー

●先端幅0.6mm、1.35mmエッジ、全長110mm



・チップ下方部に0.35mmのフックが設けられており、核を持ち上げ分割することで極めて硬い核に効果的です。

AE-2539 ハリーフェイコチョッパー

●先端幅0.45mm、先端長2mm、全長112mm



・右側のシャープなエッジで容易に核を割ることができます。
・最先端部と左側のエッジは鈍になっており、カプセルを傷つけません。
中央部あたりで回転させて核を割ります。

サスティナー & フック & スパーテル

AE-2530 赤星氏 核サスティナー

●先端幅0.4mm、先端長1.9mm、全長115mm



・グレード 2.5 以上の核処理に、カウンタープレチョップとしてご使用ください。

AE-2583 核ディバイディングフック


●全長115mm



・核を分割する際に使用します。

AE-2206 シンスキー氏 IOLフックⅡ 直 鈍先


●先端径 0.2mm、先端長 10mm、全長 115mm



・IOL の眼内での位置補正や小瞳孔の症例で、虹彩レトラクターとしても使用できます。


AE-2208 シンスキー氏 IOLフックⅡ 曲 鈍先

●先端径 0.2mm、先端長 10mm、全長 115mm



AE-2219 バール/マルツマン氏 フック

●先端径 0.8mm、先端長 10mm、全長 118mm



・先端 Y 字部分がダイヤリング方向にカーブし、無理なくダイヤリング法で挿入可能です。

AE-2231 クーグレン氏 プッシュプルフック 曲

●先端幅 0.8mm、先端長 10mm、全長 120mm



・小瞳孔例の瞳孔拡張、PEA 時の核分割、IOL 挿入に使用します。

AE-2065 ジラード氏 虹彩癒着スパーテル 曲

●先端幅 0.5mm、先端長 10mm、全長 120mm



カリパー & ケラトメーター & 固定リング

AE-2326 スレード氏 フェムトセカンドスパチュラ

●先端幅 0.3mm、先端長 10mm、全長 113mm



- ・先端がフラットになっており、フェムトセカンドレーザー手術で作成したメイン及びサイドポート切開創を開ける際に使用します。

AE-1500 カストロビエホ氏 カリパー 直

●1mm 刻みで 0mm～20mm、全長 86mm



AE-1541 浅見氏 バックリングカリパー

●シャフト長 40mm、1mm 刻みで 0～25mm、全長 110mm



- ・スライド式カリパーで先端部位を細くし、狭い術野へのアプローチができます。
- ・先端部分は適度に鋭利になっており、確実にマーキングができます。
- ・ハンドル部も細い円柱形状で、確実なグリップであらゆる方向にアプローチできます。
- ・通常のカリパーでは届かない後部強膜にも、縦方向に測ることで楽に届くように設計されたバックル用カリパーです。

AE-2743 マロニー氏 ケラトメーター

●直径 30mm、高さ 21mm



AE-2762 福山氏 眼球固定リング

●リング径 15mm、リング厚 2.25mm、歯の高さ 0.35mm、全長 104mm



- ・LRI のために開発された固定リングです。

AE-4402 池田氏のぞみCCC鑷子

●23G、シャフト長 24mm、全長 140mm



0.6mm



- ・先端部がよりシャープになり、器具の出し入れがしやすくなりました。
- ・より視認性の高い先端形状になっています。

AE-4402S 池田氏のぞみCCC鑷子 ショートタイプ

●23G、シャフト長 17mm、全長 115mm



0.6mm



- ・先端部がよりシャープになり、器具の出し入れがしやすくなりました。
- ・より視認性の高い先端形状になっています。
- ・日本人の手にフィットし、操作性を向上させるため、通常よりハンドル部を 18mm、シャフト部を 7mm 短くしました。

AE-4385 池田氏 スーパーマイクロCCC鑷子

●23G、シャフト長 24mm、全長 140mm



0.6mm



- ・先端チップは非常にシャープで、チップにアングルが付いており、視認性を高めています。

AE-4385S 池田氏 スーパーマイクロCCC鑷子 ショートタイプ

●23G、シャフト長 17mm、全長 115mm



0.6mm



- ・先端チップは非常にシャープで、チップにアングルが付いており、視認性を高めています。
- ・日本人の手にフィットし、操作性を向上させるため、通常よりハンドル部を 18mm、シャフト部を 7mm 短くしました。

AE-4406 河合氏 CCC鑷子 ショートタイプ 27G

●27G、シャフト長 15.5mm、全長 115mm



0.4mm



- ・先端チップ内側にセレーションを有しており、把持能力を高めています。
- ・チップシャフトにはサンドブラスト加工が施されており、顕微鏡からの反射を防止しています。

AE-4404 河合氏 CCC鑷子 ショートタイプ

●25G、シャフト長 17mm、全長 115mm



0.5mm



- ・25G シャフトを採用することで、サイドポートからの操作が容易になりました。
- ・先端チップ内側にセレーションを有しており、把持能力を高めています。
- ・チップシャフトにはサンドブラスト加工が施されており、顕微鏡からの反射を防止しています。

AE-4388 河合氏 CCC鑷子 弯曲

●23G、シャフト長 27mm、全長 140mm



0.6mm



- ・サイドポート CCC 鑷子の定番です。発売以来、世界中のドクターに愛されています。
- ・先端チップ内側にセレーションを有しており、把持能力を高めています。

CCC鑷子

AE-4408G 稲村氏 CCC鑷子ラウンドハンドルⅡ

●全長 110mm



2.2mm



・ AE-4408R の先端をよりシャープにすることで、視認性と操作性がさらに向上しました。

AE-4408 稲村氏 CCC鑷子フラットハンドル

●全長 120mm



2.2mm



AE-4408



AE-4408R

AE-4408R 稲村氏 CCC鑷子ラウンドハンドル

●全長 120mm



2.2mm



- ・ 軽量のチタン製の鑷子です。
- ・ フラットとラウンドの 2 つのハンドルタイプがあります。
- ・ 2.2mm の切開創に対応しています。
- ・ 前囊をしっかりと把持できる先端デザインです。

AE-4349 広田氏エイシメトリカルCCC鑷子

●全長 98mm



2.2mm



- ・ バンクチャーチップの片方のみがやや長く、左右のチップを閉じた状態でシストームと同様のバンクチャーが可能となりました。
- ・ ハンドル部は術者の手にフィットし、しかも軽量化したデザインです。
- ・ 1mm 間隔のレーザーラインが刻まれており、CCC サイズの目安にすることができます。

AE-4407 藤田/稲村氏CCC鑷子

●全長 100mm



2.4mm



- ・ 先端の精巧な仕上げで視認性がアップしました。
- ・ ヒンジ部分の改良により耐久性が増しました。

CCC鑷子 & CCCマーカ

AE-4409 クロスアクションカプスロレキシス鑷子

●全長 100mm



2.2mm



・定番の AE-4390 の特徴はそのままに、チタン製でより軽量で操作しやすくなりました。

AE-4390 稲村氏 CCC鑷子 強 / 角膜切開用

●2.8mm 開口、先端 45°、全長 120mm



2.2mm



・クロスアクションデザイン採用により、小切開創から安全に操作できます。
・1mm 間隔のレーザーラインが刻まれており、CCC サイズの目安にすることができます。

AE-4503RH クラップ/ユトラタ氏 CCC鑷子 細 マーク付

●先端長 11mm、全長 106mm



2.2mm



AE-4503RH

AE-4504RH クラップ/ユトラタ氏 CCC鑷子 細 弯曲 マーク付

●先端長 11mm、全長 106mm



2.2mm



AE-4504RH



AE-2729 秦氏 CCC用 ダブルエンドマーカ

●径 5.6mm/5.75mm、全長 106.5mm



・前房深度によって 5.6mm と 5.75mm を使い分け、より正確な CCC を作成することが可能です。
・流れた CCC を軌道修正する時に目安として便利です。

AE-2728S 赤星氏 CCC用マーカ 5.5mm

●径 5.5mm、全長 100mm



プレチョッパー

AE-4190RE 赤星氏 コンボⅡ プレチョッパー

●先端長5mm、全長120mm



2.0mm



- ・従来品 (AE-4284) の刃の厚みを 30%薄くすることにより、核への刺入が容易になりました。
- ・Grade I、Ⅱの核に対してプレチョップ法を実施します。

AE-4191 赤星氏 スーパーコンボⅢ プレチョッパー

●先端長5mm、全長120mm



2.0mm



- ・Grade I～Ⅲの核に対してプレチョップ法を実施します。

AE-4192 赤星氏 ユニバーサルⅡ プレチョッパー

●先端長4.5mm、全長120mm



2.0mm



- ・従来品 (AE-4282) の刃の厚みを 30%薄くすることにより、核への刺入が容易になりました。
- ・Grade Ⅱ～Ⅳの核に対してプレチョップ法を実施します。

AE-4286 赤星氏 ハイブリッドコンボプレチョッパー

●先端長5mm、全長120mm



2.4mm



- ・Grade I、Ⅱでは空手チョップで、Grade Ⅲ、Ⅳではサステイナーを利用して核分割ができ、核ローテーションも可能です。

プレチョッパー

AE-4293 稲村氏 イーグルプレチョッパー

●先端長5mm、全長120mm



2.0mm



- ・先端の鋭利な形状が、核への刺入を容易にします。
- ・Grade II、Ⅲの核に対してプレチョップ法を実施します。

AE-4297 稲村氏 イーグルプレチョッパーⅡ

●先端長5mm、全長120mm



2.4mm



- ・左右のチップを少しずらすことで、硬い核へアプローチが可能となりました。
- ・Grade Ⅲ、Ⅳの核に対してプレチョップ法を実施します。

AE-4189 稲村氏 スワンプレチョッパー

●先端長5mm、全長120mm



2.0mm



- ・柔らかい核(Grade I、Ⅱ)であってもその核を崩すことはありません。
- ・視認性を失うことなく、核を割ることができます。

角膜縫合鑷子

AE-4092 角膜縫合鑷子 0.12mm鉤(ストロング グリップ)

●直、1×2、0.12mm 鉤、全長 88mm



- ・プラットフォーム部分の厚みを増やしてグリップ力をさらに強化しました。
- ・AE-4091 と異なるハンドルデザインを採用したことで容易に見分けやすくなりました。

AE-4093 角膜縫合鑷子 ピアス型(ストロング グリップ)


●直、ピアス、全長 88mm



- ・組織へのダメージを少なくするピアス型の鑷子です。
- ・ハンドルに3つの穴が目印になります。

AE-4090 角膜縫合鑷子 0.12mm鉤

●直、1×2、全長 88mm



- ・手になじむワイド&ショートハンドルです。


AE-4300 カストロビエホ氏 縫合鑷子 0.12mm鉤 直

●1×2、全長 108mm



AE-4302N カストロビエホ氏 縫合鑷子 0.3mm鉤 直

●1×2、全長 108mm




- ・スタンダードなカストロビエホ氏縫合鑷子です。

角膜縫合鑷子 / イリデクトミー鑷子

AE-4081 ボン大鑷子 ロング


●1×2、0.12mm 鉤、5mm プラットホーム、全長 89mm



・スタンダードロングセラーのボン大式鑷子です。

AE-4036 ハームス氏 コリブリ鑷子

●1×2、0.12mm 鉤、6mm プラットホーム、全長 70mm



・万能型多目的鑷子です。

AE-4965S アリオ氏 イリデクトミー鑷子 23G

●シャフト長 21mm、全長 134mm



・先端チップは 90°のアングルを有しており、虹彩を把持するのに適しています。
・CCC 鑷子としてもご使用して頂けます。

縫合鑷子

AE-4091 縫合鑷子 直(ストロング グリップ)

●先端幅 0.35mm、5mm プラットホーム、全長 88mm



- ・プラットホーム部分の厚みを増やしてグリップ力をさらに強化しました。
- ・8-0～11-0 糸まで対応可能です。

AE-4377 縫合鑷子 ファイン 直


●先端幅 0.35mm、5mm プラットホーム、全長 88mm



- ・手になじむワイド&ショートハンドルです。
- ・8-0～11-0 糸まで対応可能です。

AE-4360 ジャフェ氏 縫合鑷子 直


●先端幅 0.3mm、6mm プラットホーム
全長 102mm



- ・8-0～11-0 糸まで対応可能です。


AE-4361 ジャフェ氏 縫合鑷子 曲

●先端幅 0.3mm、6mm プラットホーム
全長 102mm



AE-4380 テナント氏 縫合鑷子 直


●先端幅 0.25mm、6mm プラットホーム
全長 102mm



- ・ラウンドハンドルのエクストラデリケートジョーです。
- ・9-0～11-0 糸まで対応可能です。


AE-4381 テナント氏 縫合鑷子 弯曲

●先端幅 0.25mm、6mm プラットホーム
全長 102mm



AE-4391 ガスキン氏 鑷子 曲


●先端長 11mm、全長 102mm



・デリケートなチップで、レンズの挿入や核片の把持に適しています。

AE-4159N ソープ氏 異物鑷子 レーザーライン付Ⅱ

●先端長 4mm、全長 111mm



・先端から 3mm と 4mm にレーザーラインが入っています。
・硝子体注射の際に便利です。

ハイドロ針 / カニキュレ

AE-7643 三好氏 アルティメット バーチカルデュアルフローハイドロダイセクションカニキュレ 23G

●シャフト長 22mm、全長 40mm



- ・ 2 ポートから 120°の間隔で上下方向に水流が出ます。
- ・ 一方の水流で前嚢を持ち上げ、一方で後嚢への迅速かつ容易なハイドロダイセクションを可能にします。
- ・ チップ先端部にサンドブラスト加工が施されています。

AE-7649 三好氏 アルティメット バーチカルデュアルフローハイドロダイセクションカニキュレ 25G

●シャフト長 22mm、全長 40mm



- ・ 2 ポートから 120°の間隔で上下方向に水流が出ます。
- ・ 一方の水流で前嚢を持ち上げ、一方で後嚢への迅速かつ容易なハイドロダイセクションを可能にします。
- ・ 固い核でもスムーズな操作が可能です。

AE-7639 稲村氏 ハイドロダイセクションカニキュレ 25G

●シャフト長 21mm、全長 39mm



- ・ 先端部が扇状になっている為、水流が広がりやすくなっています。
- ・ ハイドレーション時にも適しています。

AE-7653 稲村氏 ハイドロダイセクションカニキュレⅡ 30° 25G


●シャフト長 23mm、全長 40mm



- ・ 2 ポートから 30°の間隔で水流が出るため、効果的なハイドロダイセクションが可能です。
- ・ チップ先端部にサンドブラスト加工が施されています。

AE-7622A 永原氏 ハイドロダイセクションカニキュレⅡ 27G 3個入

●シャフト長 23mm、全長 41mm



- ・ 確実なハイドロダイセクションのために Flat&Angle 形状になっています。

ハイドロ針/カニューレ

AE-7631 大木/吉富氏 カニューレ 27G ストレート

●シャフト長 25mm、全長 43mm

・先端はコブ状になっており、針先を確実に前囊下へ刺入できます。



AE-7634 大木/吉富氏 カニューレ 27G 45°

●シャフト長 25mm、全長 41mm

・先端はコブ状になっており、針先を確実に前囊下へ刺入できます。



AE-7636 赤星氏 ハイドロダイセクションカニューレⅡ 27G

●シャフト長 21mm、全長 39mm

・テーパチップになっており、前囊下への刺入が容易です。



AE-7648 FAT SHAT 大木/吉富氏 カニューレ 23G 45°

●シャフト長 25mm、全長 42mm



AE-7272 ビスコICGカニューレ 25G

●シャフト長 20mm、全長 39mm

・25Gの弯曲カニューレです。
・ICG染色に適したポート位置になっています。



I/A チップ

AE-7-4050 I/Aチップ 直

20G

- 20G、先端幅 0.9mm、ポート径 0.3×0.2mm 楕円



2.4mm以下



- ・チップにはサンドブラスト加工が施されており、効果的にカプセルポリッシュを行うことができます。

AE-7-4051 I/Aチップ 曲

20G

- 20G、先端幅 0.9mm、ポート径 0.3×0.2mm 楕円



2.4mm以下



- ・チップにはサンドブラスト加工が施されており、効果的にカプセルポリッシュを行うことができます。

AE-7-3050 スリムI/Aチップ 直

22G

- 22G、先端幅 0.7mm、ポート径 0.3×0.2mm 楕円



2.4mm以下



- ・小切開創からの操作性が大幅に向上した 22G の新しい I/A チップです。
- ・チップにはサンドブラスト加工が施されています。


AE-7-3051 スリムI/Aチップ 曲

22G

- 22G、先端幅 0.7mm、ポート径 0.3×0.2mm 楕円



2.4mm以下



- ・小切開創からの操作性が大幅に向上した 22G の新しい I/A チップです。
- ・チップにはサンドブラスト加工が施されています。


AE-7-3052 スリムI/Aチップ Sカーブ

22G

- 22G、先端幅 0.7mm、ポート径 0.3×0.2mm 楕円



2.4mm以下



- ・前嚢下研磨に最適です。
- ・小切開創からの操作性が大幅に向上した 22G の新しい I/A チップです。
- ・チップにはサンドブラスト加工が施されています。


I/A チップ & I/A ハンドピース

AE-7-3060 スリムI/Aチップ ボール型 直

- 先端幅 1.1mm、ポート径 0.3mm、シャフト径 0.7mm



2.4mm以下




AE-7-3061 スリムI/Aチップ ボール型 曲

- 先端幅 1.1mm、ポート径 0.3mm、シャフト径 0.7mm



2.4mm以下




AE-7-3062 スリムI/Aチップ ボール型 Sカーブ

- 先端幅 1.1mm、ポート径 0.3mm、シャフト径 0.7mm



2.4mm以下




AE-7-0029 I/Aハンドピース

- 全長 124mm



- ・チタン製の軽量のI/Aハンドピースです。
- ・ねじ込み式のI/Aチップを装着可能です。
- ・分解して、パーツごとに洗浄することもできます。



AE-7-0027 I/Aハンドル

- 全長 124mm

一体型



- ・チタン製の一体型のI/Aハンドルです。

バイマニュアル I/A

AE-7-0207 バイマニュアル灌流ハンドピース 23G 直

●ポート径 0.3×0.4mm 楕円、シャフト長 16mm、全長 132mm



AE-7-0208 バイマニュアル灌流ハンドピース 23G 曲

●ポート径 0.3×0.4mm 楕円、シャフト長 15mm、全長 132mm



AE-7-0216 日下氏バイマニュアル吸引ハンドピース23G 曲 オパールポート

●ポート径 0.3×0.5mm 楕円、シャフト長 15mm、全長 122mm



AE-7-0217 バイマニュアル吸引ハンドピース 23G 曲

●ポート径 0.3mm、シャフト長 16mm、全長 132mm



AE-7-0218 バイマニュアル吸引ハンドピース 23G 曲 後囊ポリッシャー

●ポート径 0.3mm、シャフト長 15mm、全長 132mm



AE-4777 下分氏スパイラルCTRインジェクター


●全長 160mm




- ・ Spiral 法で CTR を挿入する際に使用します。
- ・ 先端の 2 つのフックに CTR のアイレットを差し込む設計で、CTR 挿入時にチン小帯にかかる負担を最小限に抑えることができます。
- ・ 脆弱チン小帯眼の症例に対して特に有用です。




CTRセッティング時のコツ



インジェクターを押してインナーフックを出し、CTRのアイレット(穴)の片方を差し込みます。



CTRをシャフト内に**1/3ほど引き込んだところ**で、もう片方のアイレット(穴)をアウターフックに差し込みます。



CTRがシャフト内に入り込みましたら、準備が完了です。

IOLカッター / 屈折矯正用スパーテル

AE-5437 下分氏 IOL/核カッター セレーション付

●先端幅 0.8mm、全長 115mm



2.4mm



- ・ アクリル IOL や核を切るためにデザインされています。
- ・ カプセルや虹彩を傷つけるのを防ぐために、チップ先端がラウンド型にデザインされています。
- ・ 滑り止めのため、刃先にセレーション加工が施されています。

AE-2827S レハマン氏 イントラレーススパーテル セミシャープエッジ

●先端 11mm、先端角 135°、シャフト長 10mm、全長 113mm



- ・ スムースチップにより上皮に損傷を与えることなく、フラップ下に容易に挿入することができます。

AE-2830 マチャット氏 リトリートメントスパーテル

●先端 10mm、全長 125mm



- ・ セミシャープの先端でフラップ縁、上皮癒着部分を剥離し、もう片方でフラップ操作できます。

AE-2832 スレード氏 リトリートメントスパーテル


●先端 12mm、先端幅 1.3mm、全長 120mm



- ・ シャープなスパーテル状の先端で、フラップと上皮癒着部分を容易に分離できます。

AE-4515 シェパード氏 IOL 鑷子


●先端幅 1.1mm、全長 120mm



- ・先端の内側にセレーション加工を施し、側面のエッジ部分も滑らかに仕上げたことで、レンズの把持・摘出を安全、確実に行うことができます。

AE-4907 チェー氏 レスキューIOL把持鑷子 21G

●先端幅 2.86mm、全長 128mm



- ・硝子体腔へ脱落した IOL を引き上げるのに有効です。
- ・先端がサンドブラスト加工されておりますので、眼内レンズを確実に把持できます。

AE-4245N フォークナー氏 IOL保持鑷子

●先端長 8mm、全長 113mm



- ・フォードブル IOL を傷つけることなく、ケースから取り出すことができます。

AE-4273 ブラトー氏 アクリルIOL挿入鑷子Ⅲ

●先端長 8.2mm、先端幅 0.35mm、全長 105mm



- ・湾曲を持たせたファインな先端が角膜切開よりアクリルレンズ(5.5~6mm)をスムーズに挿入し、ゆるやかに開放できます。

AE-4253N 赤星氏 アクリルIOL装填用鑷子

●先端長 8.5mm、全長 105mm



- ・幅 1mm の細いブレードでケースからのアクリルレンズの取り出しが容易です。
- ・エッジを削り鏡面研磨を施したスムーズチップでレンズを安全に把持し、カートリッジ内へ押し込むことで正確に装填できます。
- ・細かい操作が可能なのでレンズ装填時のトラブルを減らせます。

持針器 / 結膜弛緩症鑷子

AE-6110 バラッケ氏 マイクロ持針器 弯曲 止付

- 弯曲、先端長8mm、全長110mm



AE-6111



- ・8ー0～11ー0糸まで対応可能です。

AE-6150 トラウトマン氏 ストロングカーブ持針器 止付

- 弯曲、先端長8.5mm、全長120mm



AE-6151



- ・8ー0～11ー0糸まで対応可能です。

AE-6160 バラッケ氏 持針器 曲 止付

- 弯曲、先端長10mm、全長135mm



AE-6161



- ・4ー0～7ー0糸まで対応可能です。

AE-4368 小林氏 結膜弛緩症鑷子(焼灼法用)

- 先端長9mm、全長104mm



- ・金沢大学の小林顕先生ご考案の鑷子で、結膜弛緩症に対して、バイポーラペンシルを用いる焼灼法を行う際に使用します。
- ・先端把持部が眼球の形状に合わせてカーブしているため、弛緩した結膜を容易に把持しやすくなっています。
- ・結膜を切除縫合せずに手術を行える、画期的な製品です。

AE-4368S 小林氏 結膜弛緩症鑷子(焼灼法用) スモールチップ

- 先端長6mm、全長101mm



- ・細隙灯顕微鏡下でもご使用いただけるように、スモールチップタイプも登場しました。

AE-4526 睫毛鑷子Ⅱ



●全長110mm



- ・プラットフォーム無しの睫毛鑷子です。
- ・噛み合わせも良く、しっかりと睫毛を把持できます。

AE-4529 睫毛鑷子 ファインチップⅡ(チタン製)

●全長105mm



- ・プラットフォーム付のファインチップで睫毛除去がより簡単になりました。
- ・青色が特徴的なチタン製です。

AE-4521 吉富氏 マイボーム腺圧迫鑷子

●全長90mm




- ・吉富先生ご考案の鑷子で、マイボーム腺を圧迫し内容物を排出させる際に使用します。

屈折矯正用カニューレ

AE-7278 ディシュラー氏 カニューレ 屈折矯正用 30G 9mm


●4 ポート、全長 32mm



・鈍的先端は角膜実質組織の損傷を防ぎます。

AE-7283 スレード氏 カニューレ 屈折矯正用 27G


●1 ポート、全長 33mm



・スパークル状の先端により、フラップ下に容易に挿入できます。

AE-7284 ブラトー氏 カニューレ 屈折矯正用 25G


●3 ポート、全長 38mm



・上皮を引っかけることなく、フラップ下に容易に挿入できます。

AE-7287 マンチェ氏 カニューレ 屈折矯正用 25G

●3 ポート、全長 34mm



・スパークル状の先端により、フラップ下に容易に挿入できます。

AE-7296 永原/ビダウリ氏 カニューレ 25G

●全長 42mm



・二股状の先端で、フラップ上下を同時に洗浄可能です。

AE-5662 八重剪刀 25G

●シャフト長 17mm、全長 115mm



- ・ 25G シャフトを採用することで眼内での操作性が大幅に改善されました。
- ・ 散瞳不良時の虹彩切開に最適です。
- ・ 虹彩だけでなく CCC 作製時の前囊の処理にも便利なツールです。
- ・ 垂直方向の刃により、スムーズな操作が可能です。




AE-5663 河合氏 虹彩剪刀

●25G、シャフト長 17mm、全長 115mm



- ・ 散瞳不良時の虹彩切開に最適です。
- ・ 25G シャフトと水平方向の刃により、1ポートからの切開範囲が広がりました。
- ・ 25G シャフトを採用することで、サイドポートからの挿入や眼内での操作性が大幅に改善しました。



AE-5619 秦氏 前囊カーブ剪刀 25G

●シャフト長 15mm、全長 118mm



- ・ チップが強弯になっており、CCC が流れた際の軌道修正時に最適です。
- ・ シャフトがストレートなので、左右両方向への切開が容易です。
- ・ 虹彩切開時にも使用できます。



AE-5507 マイクロスプリング剪刀 曲 鈍

●ブレード幅 11mm、全長 121mm



- ・ ハンドルを一回り大きくし握りやすくしました。
- ・ 刃先はやや鈍を強くしています。



AE-5508 マイクロスプリング剪刀Ⅱ

●ブレード幅 10mm、全長 110mm



- ・ 最も汎用性の高いスプリング剪刀です。



ダイヤモンドナイフ


AE-8133 ユニキャットダイヤモンドナイフ 10面刃

- ブレード幅1mm




- ・7段階のセッティングができます。

切 開	ブレードの長さのセッティング (mm)	フットプレート位置
第一面切開	0.25, 0.30, 0.38	垂直
サイドポート	6.0	水平
前房穿孔	6.0	水平
乱視矯正切開術・LRI	0.50, 0.55, 0.60	垂直
強膜フラップ	0.30	垂直



AE-8104 赤星氏 サイドポート用ダイヤモンドナイフⅡ

- ブレード幅0.6~1mm



AE-8121 サイドポート固定ダイヤモンドナイフ

- ブレード幅0.8~1mm



- ・0.8mm~1mm の切開幅サイドポートを作成できます。



AE-8131 赤星氏 SubⅡ サイドポート用ダイヤモンドナイフ

- ブレード幅0.6mm



- ・マイクロコアキシャル白内障手術時のサイドポート作成に最適です。



AE-8190 赤星氏 SubⅡ ウルトラダイヤモンドナイフ

- ブレード幅2~2.3mm



- ・マイクロコアキシャル白内障手術に最適です。




AE-8192 赤星氏 SubⅡ ナノダイヤモンドナイフ

- ブレード幅1.7~2mm




- ・マイクロコアキシャル白内障手術に最適です。



ダイヤモンドナイフ


AE-8140 TEEダイヤモンドナイフ 45°

- ブレード幅 1mm、45° アングル



AE-8144 TEEダイヤモンドナイフ三刻刀

- ブレード幅 1mm



- ・ 3 方向から先端をカットしており、サイドポート作成時に抜群の切れ味が得られます。

AE-8149 ザルディバー氏 ダイヤモンドナイフ

- ブレード幅 1mm



AE-8194A 福山氏 3ステップダイヤモンドナイフ450-550ダブルフットプレート

AE-8194 福山氏 LRIダイヤモンドナイフ

- ブレード幅 1mm




AE-8194A



- ・ 狭幅のフットプレートは、上皮剥離を防ぎ、視認性にも優れています。
- ・ AE-8194A は、0.45mm/0.50mm/0.55mm の 3 段階のセッティングができます。
- ・ AE-8194 は、マイクロメーターにより、0.01mm 刻みの精密なセッティングができます。

AE-8122A 3ステップLRIダイヤモンドナイフ 450-550ダブルフットプレート

- ブレード幅 1mm、3面刀




- ・ フットプレートが切開の邪魔をしない位置にあるので視認性を高めます。
- ・ 0.45mm/0.50mm/0.55mm の 3 段階のセッティングができます。

トーリック眼内レンズ用器具

AE-2799T ノイハン氏トーリックマーカー ダブルリング 水平指標付

●外径 12.5mm、全長 99mm



- ・術前用アキシスマーカーで、座位にて使用します。
- ・軸マーキングプレートの外円部の縁がギザギザに加工されており、指で簡単に回して調節ができます。
- ・バブルの位置で水平方向のアラインメントが非常に分かりやすくなっています。

AE-2793S トーリック リファレンスマーカー 術前用 片面タイプ

●外径 15.5mm、全長 102mm



- ・術前に座位の状態です 3 時、6 時、9 時位置にマーキングができます。
- ・1 本で左右眼の対応ができ、3 つのマーキングエッジに均等な力が加圧できるように設計されています。

AE-2791TBL ヌイツツ/レーン氏トーリック リファレンスマーカー 術前用 水平指標付

●直径 15.5mm、全長 96mm



- ・気泡の水平指標付です。

AE-2748 宮田氏 術前角結膜マーカー

●全長 100mm



- ・術前に結膜と角膜へ同時にマーキングする事ができ、トポグラフィーを使用し、Axis registrationを行います。
- ・術中でも角膜の圧痕により基準点の確認が可能です。

トーリック眼内レンズ用器具

AE-1591 宮田氏 角度ゲージ

●外径 14.8mm、内径 10.5mm、全長 101mm



- ・文字盤をすり鉢状にしたことで、顕微鏡からの反射が少なくなり、視認性が向上しました。
- ・日本人の眼のサイズに合わせ外径を小さくしました。
- ・AE-2852 と一緒に使用します。

AE-2740N ヌイツ氏 トーリックアクシスマーカー

●外径 11.2mm、全長 103mm



AE-2740H ヌイツ氏 トーリックアクシスマーカー 中心指標付

●全長 103mm



AE-2740N

- ・シンプルなデザインのアクシスマーカーです。
- ・白内障手術前に、術前マーカーにてマーキングされた 3 時・9 時 (0°・180°) ライン上に角度ゲージを置き、計算式などで決定された軸角度にマーキングをします。
- ・AE-1590T 又は AE-1589 と一緒に使用します。

AE-1590T トーリックゲージ ベベル型 チタン製

●外径 16mm、内径 12mm、全長 101.5mm



AE-1589 トーリックゲージ ベベル型 チタン製 スパイク無し

●外径 16mm、内径 12mm、全長 108mm



AE-1590T

- ・文字盤をすり鉢状にしたことで、顕微鏡からの反射が少なくなり、視認性が向上しました。
- ・AE-2740N 又は AE-2740H と一緒に使用します。

AE-1595 ヨウ氏 トーリックゲージⅡ


●外径 14mm、内径 12mm、全長 123mm



ICL手術器具


AE-1024 耳側切開用ワイヤー開瞼器

●ブレード幅 16mm、全長 39mm



AE-2426 北澤氏 ICLマニピュレーター

●シャフト長 14mm、全長 110mm



・眼内で ICL をマニピュレートし易くするために、裏面にサンドブラスト加工をしております。

AE-2423 市川氏 ダブルエンドICLマニピュレーター

●シャフト長 12mm、全長 133mm



・眼内にて左右各方向から ICL をマニピュレーションすることが 1 本で可能なダブルエンド器具です。
・ICL に容易にアプローチできるよう、2 段階でベントしています。

AE-2531RE ブーキッヒ氏 ICLマニピュレーター

●シャフト長 8mm、全長 110mm



・ICL のマニピュレーションに使用します。

AE-4224 ブーキッヒ氏 ICL 鑷子

●先端長 18mm、先端幅 0.4mm、全長 135mm



・全長 18mm のチップでカートリッジ内での ICL の正確な位置調整を行うのに最適です。

AE-4255N ラビソロ氏 ICLカートリッジ装填用鑷子

●先端長 12mm、全長 102mm



・カートリッジにレンズを装填するための鑷子です。

AE-4446 ザルディバー/クラップ氏 ICLバックマン鑷子 改良型

●先端長 4.5mm、先端幅 1.55mm、全長 149mm



・ICL を傷つけることなくカートリッジ内に装填できます。

AE-4447 中村氏 ICLローディング/リムーバル鑷子

●先端長4.5mm、先端幅1.55mm、全長149mm



・ICL をカートリッジへ装填する為だけでなく、眼内から ICL を摘出する際にも使用しやすくなっています。

DALK (深層表層角膜移植術)

AE-5666 タン氏 DALK剪刀 右用

- 先端長 11mm、全長 113mm



AE-5666

AE-5667 タン氏 DALK剪刀 左用

- 先端長 11mm、全長 113mm



AE-5667



AE-5666

- ・デスメ膜に沿って動かせるようにポリッシュ加工されております。
- ・特徴的なプラットフォームと、長く細い刃が基質を切るときにデスメ膜への貫通を防止します。

AE-2541 タン氏 DALKマイクロディセクター

- 全長 111mm



- ・後房を切開するのに使用します。
- ・刃は角膜の湾曲に沿った形状です。



AE-2547 タン氏 DALKラージディセクター

- 全長 85mm



- ・表面積が広く、眼球表面に沿った切開が可能です。
- ・刃は角膜の湾曲に沿った形状です。



AE-2549 タン氏 DALKマージナルディセクター

- 全長 115mm



- ・デスメ膜に付着した残存物を効果的に分割します。



AE-2900 サニコラ氏 ビッグバブルスパチュラ

- 全長 114mm



- ・角膜トンネルを容易に作成できます。
- ・デスメ膜への貫通を防止し、安全に深層部まで届きます。
- ・ビッグバブル形成の効果が高まります。



DALK (深層表層角膜移植術)

AE-2869 小林氏 DALK スパチュラ ガイド付

●全長 120mm



- ・セミシャープエッジの先端でデスメ膜や実質層を傷つけずに分離できます。
- ・器具の中央に設けた溝はナイフガイドとして使用できます。

AE-2849 ジョン氏 ALKマーカー

●外径 13mm、内径 8mm、全長 106mm



- ・ドナー角膜をレシピエントへ均一に縫合するためのマーカーです。
- ・ナイロン縫合糸にて 8 針結節縫合するための放射状の線が 8 つあります。そのうち 4 つが長く、3 時、6 時、9 時、12 時の位置にあります。

AE-7803 タン氏 DALKカニューレ 27G

●先端長 5mm、シャフト長 32mm、全長 50mm



- ・理想的なビッグバブルを形成します。
- ・先端は鈍で滑らかになっており、貫通を防ぎます。

AE-7821 サニコラ氏 ビッグバブルカニューレ 27G

●シャフト長 9mm、全長 34mm



- ・ビッグバブルを形成する為に、角膜トンネルから空気を注入するのに使用します。
- ・深層部全体に空気が行き渡るようにすることで、ビッグバブル形成の効果が高まります。

AE-7822 ジョン氏 ALKカニューレ 27G

●シャフト長 9mm、全長 34mm



- ・ビッグバブルを形成する為に、角膜トンネルから空気を注入するのに使用します。
- ・深層部全体に空気が行き渡るようにすることで、ビッグバブル形成の効果が高まります。

DSAEK (角膜内皮移植)

AE-2335 小林/ブシン氏 DSAEK グライド

●全長 125mm



- ・ドナーの角膜内皮を眼内に挿入する際に使用する器具です。
- ・ドナーの角膜内皮を中央にセッティングしやすくする為のマーキングが施されています。

AE-2868 小林氏 DSAEKマーカー

●径8mm、全長99mm



- ・従来のマーカーよりシャープな先端になっているため、インクが滲みにくく術中に優れた視認性を確保できます。

AE-2899 小林氏 DSAEKドレーナージスパチュラ

●先端長4.4mm、全長105mm



- ・ドナー・ホスト層間の水分を強制的に除去してドナー角膜内皮を強力に接着させるために使用します。
- ・先端部が十分細いため、角膜垂直切開へのスムーズな挿入と排液が可能になりました。
- ・先端部は鈍的であるため、ドナー角膜実質への誤った刺入を防ぐことができます。

DSAEK (角膜内皮移植)

AE-4221 小林/タン氏 DSAEK鉗子 25G

●25G、全長 139mm



- ・金沢大学 小林顕先生がタン先生の鉗子をさらに進化させました。
- ・シャフトが 25G で先端が小さく設計されていることで、手術侵襲が最小限に抑えられます。

AE-4226 タン氏 DSAEK鉗子

●23G、全長 139mm



- ・ドナーの角膜内皮を低侵襲で安全に前房内に引っ張り込むための鉗子です。

AE-7802 小林氏 DSAEK前房メンテナー 25G

●先端長 4mm、全長 30mm



- ・眼内挿入部にサンドブラスト加工が施されており、抜けにくくなるように工夫されています。
- ・25G で非常に使い勝手が良く、他の様々な症例にも前房メンテナーとして使用可能です。
- ・24G の V ランスで創口を作成してください。

AE-7806 小林氏 新型DSAEKドナーアジャスター 30G カーブ

●シャフト長 12mm、全長 31mm



- ・前房内に挿入されたドナーの位置調節し、さらにそのまま空気注入しドナーを接着することができます。
- ・角膜の形状にあったカーブデザインにより安全、確実な操作が可能になりました。
- ・金沢大学 小林顕先生ご考案の画期的な製品です。

DMEK (デスメ膜、内皮角膜移植)

AE-2327 アン氏 DMEKレーキ

●先端長10mm、先端幅0.7mm、全長113mm



AE-2328 ジョン氏 DMEKラージスパチュラ

●先端長12mm、先端径0.4mm、全長114mm



AE-2328

AE-2329 ジョン氏 DMEKスモールスパチュラ

●先端長10mm、先端径0.3mm、全長115mm



・滑らかで丸みをおびたオリブ型の先端はレシビエントの前房内でドナーのデスメ膜(DM)を扱うために特別デザインされたもので、ドナー DM が広がるのを助けます。

AE-4933 小林氏 DMEKリング型鑷子 垂直


●全長135mm



AE-4933

AE-4934 小林氏 DMEKリング型鑷子 水平

●全長135mm



・リング状の先端でデスメ膜を傷つけることなく把持できます。
・大きく剥離する際に便利です。
・垂直タイプと水平タイプがございます。

AE-4935 小林氏 DMEKポイント型鑷子 垂直

●全長135mm



AE-4935

AE-4936 小林氏 DMEKポイント型鑷子 水平

●全長135mm




・サンドブラスト加工を施したポイント型の先端で、デスメ膜を傷つけることなく把持できます。
・細かく剥離する際に便利です。
・垂直タイプと水平タイプがございます。

DMEK (デスメ膜、内皮角膜移植)


AE-7002 アン氏 DMEKカニューレ 23G

●先端長0.17mm、全長41mm




AE-7004 アン氏 DMEKカニューレ 27G

●先端長0.17mm、全長41mm




AE-7005 小林氏 DMEKカニューレ 24G 曲/テーパー先 30G

●先端長7mm (30G:4mm)、シャフト長22mm、全長41mm



AE-7006 小林氏 DMEKカニューレ 25G 曲/テーパー先 33G

●先端長7mm (33G:4mm)、シャフト長22mm、全長41mm



AE-2762 福山氏 眼球固定リング

●リング径 15mm、リング厚 2.25mm、歯の高さ 0.35mm、全長 104mm

・ LRI 用に開発された固定リングです。



AE-1590T トーリックゲージ ベベル型 チタン製

●外径 16mm、内径 12mm、全長 101.5mm



AE-1590T

・ 文字盤をすり鉢状にしたことで、顕微鏡からの反射が少なくなり、視認性が向上しました。
・ AE-2740N 又は AE-2740H と一緒に使用します。

AE-1589 トーリックゲージ ベベル型 チタン製 スパイク無し

●外径 16mm、内径 12mm、全長 108mm



AE-8194A 福山氏 3ステップダイヤモンドナイフ450-550ダブルフットプレート

AE-8194 福山氏 LRIダイヤモンドナイフ

●ブレード幅 1mm




AE-8194A



・ 狭幅のフットプレートは、上皮剥離を防ぎ、視認性にも優れています。
・ AE-8194A は、0.45mm/0.50mm/0.55mm の 3 段階のセッティングができます。
・ AE-8194 は、マイクロメーターにより、0.01mm 刻みの精密なセッティングができます。

AE-8122A 3ステップLRIダイヤモンド ナイフ 450-550ダブルフットプレート

●ブレード幅 1mm、3 面刀



・ フットプレートが切開の邪魔をしない位置にあるので視認性を高めます。
・ 0.45mm/0.50mm/0.55mm の 3 段階のセッティングができます。


AST-21 アシコ 滅菌トレー 小

●152×63×19mm



AST-28 アシコ 滅菌トレー 中

●254×152×19mm
●オールマット




AST-21S アシコ 滅菌トレー 小

●152×63×19mm
●オールマット



AST-34 アシコ 滅菌トレー 中 2層式

●254×152×38mm
●オールマット




AST-22 アシコ 滅菌トレー 小

●190×63×19mm
●マイクロインスツルメント 2 本用



AST-35 アシコ 滅菌トレー 中 深底式

●254×152×38mm
●オールマット



番号索引

カタログ番号	届出番号	頁
AE-1009	27B1X000011009KT	1
AE-1009AN	27B1X0000109ANKT	1
AE-1014	27B1X000011014KT	1
AE-1014AN	27B1X0000114ANKT	1
AE-1014N	27B1X00001014NKT	1
AE-1021	27B1X000011021KT	2
AE-1024	27B1X000011024KT	1・33
AE-1046AN	27B1X0000146ANKT	2
AE-1046N	27B1X00001046NKT	1
AE-1051AN	27B1X0000151ANKT	2
AE-1056AN	27B1X0000156ANKT	2
AE-1058AN	27B1X0000158ANKT	2
AE-1059	27B1X000011059KT	1
AE-1077	27B1X000011077KT	2
AE-1500	—	6
AE-1541	—	6
AE-1589	—	32・41
AE-1590T	—	32・41
AE-1591	—	32
AE-1595	—	32
AE-2065	27B1X000012065KT	5
AE-2206	27B1X000012206KT	5
AE-2208	27B1X000012208KT	5
AE-2219	27B1X000012219KT	5
AE-2231	27B1X000012231KT	5
AE-2326	27B1X000012326KT	6
AE-2327	27B1X000012327KT	39
AE-2328	27B1X000012328KT	39
AE-2329	27B1X000012329KT	39
AE-2335	27B1X000012335KT	37
AE-2423	27B1X000012423KT	33
AE-2426	27B1X000012426KT	33
AE-2517	27B1X000012517KT	3
AE-2517L	27B1X00001517LKT	3
AE-2529	27B1X000012529KT	3
AE-2530	27B1X000012530KT	5
AE-2531RE	27B1X000012531KT	33
AE-2532	27B1X000012532KT	4
AE-2534	27B1X000012534KT	4
AE-2539	27B1X000012539KT	4
AE-2541	27B1X000012541KT	35
AE-2544	27B1X000012544KT	3
AE-2547	27B1X000012547KT	35
AE-2549	27B1X000012549KT	35
AE-2566	27B1X000012566KT	4
AE-2575	27B1X000012575KT	3
AE-2577	27B1X000012577KT	4
AE-2583	27B1X000012583KT	5
AE-2592	27B1X000012592KT	4
AE-2728S	27B1X000012728SKT	10
AE-2729	27B1X000012729KT	10
AE-2740H	27B1X000012740HKT	32
AE-2740N	27B1X000012740NKT	32
AE-2743	27B1X000012743KT	6
AE-2748	27B1X000012748KT	31
AE-2762	27B1X000012762KT	6・41
AE-2791TBL	27B1X000011TBLKT	31
AE-2793S	27B1X00001793SKT	31
AE-2799T	27B1X00001799TKT	31
AE-2827S	27B1X00001827SKT	23
AE-2830	27B1X000012830KT	23
AE-2832	27B1X000012832KT	23
AE-2849	27B1X000012849KT	36
AE-2868	27B1X000012868KT	37
AE-2869	27B1X000012869KT	36
AE-2899	27B1X000012899KT	37
AE-2900	27B1X000012900KT	35

カタログ番号	届出番号	頁
AE-4036	27B1X000014036KT	14
AE-4081	27B1X000014081KT	14
AE-4090	27B1X000014090KT	13
AE-4091	27B1X000014091KT	15
AE-4092	27B1X000014092KT	13
AE-4093	27B1X000014093KT	13
AE-4159N	27B1X00001159NKT	16
AE-4189	27B1X000014189KT	12
AE-4190RE	27B1X0000190REKT	11
AE-4191	27B1X000014191KT	11
AE-4192	27B1X000014192KT	11
AE-4221	27B1X000014221KT	38
AE-4224	27B1X000014224KT	34
AE-4226	27B1X000014226KT	38
AE-4245N	27B1X00001245NKT	24
AE-4253N	27B1X00001253NKT	24
AE-4255N	27B1X00001255NKT	34
AE-4273	27B1X000014273KT	24
AE-4286	27B1X000014286KT	11
AE-4293	27B1X000014293KT	12
AE-4297	27B1X000014297KT	12
AE-4300	27B1X000014300KT	13
AE-4302N	27B1X00001302NKT	13
AE-4349	27B1X000014349KT	9
AE-4360	27B1X000014360KT	15
AE-4361	27B1X000014361KT	15
AE-4368	27B1X000014368KT	25
AE-4368S	27B1X00001368SKT	25
AE-4377	27B1X000014377KT	15
AE-4380	27B1X000014380KT	15
AE-4381	27B1X000014381KT	15
AE-4385	27B1X000014385KT	7
AE-4385S	27B1X00001385SKT	7
AE-4388	27B1X000014388KT	8
AE-4390	27B1X000014390KT	10
AE-4391	27B1X000014391KT	16
AE-4402	27B1X000014402KT	7
AE-4402S	27B1X00001402SKT	7
AE-4404	27B1X000014404KT	8
AE-4406	27B1X000014406KT	8
AE-4407	27B1X000014407KT	9
AE-4408	27B1X000014408KT	9
AE-4408G	27B1X00001408GKT	9
AE-4408R	27B1X00001408RKT	9
AE-4409	27B1X000014409KT	10
AE-4446	27B1X000014446KT	34
AE-4447	27B1X000014447KT	34
AE-4503RH	27B1X0000103RHKT	10
AE-4504RH	27B1X0000104RHKT	10
AE-4515	27B1X000014515KT	24
AE-4521	27B1X000014521KT	26
AE-4526	27B1X000014526KT	26
AE-4529	27B1X000014529KT	26
AE-4777	27B1X000014777KT	22
AE-4907	27B1X000014907KT	24
AE-4933	27B1X000014933KT	39
AE-4934	27B1X000014934KT	39
AE-4935	27B1X000014935KT	39
AE-4936	27B1X000014936KT	39
AE-4965S	27B1X00001965SKT	14
AE-5437	27B1X000015437KT	23
AE-5507	27B1X000015507KT	28
AE-5508	27B1X000015508KT	28
AE-5619	27B1X000015619KT	28
AE-5662	27B1X000015662KT	28
AE-5663	27B1X000015663KT	28
AE-5666	27B1X000015666KT	35

カタログ番号	届出番号	頁
AE-5667	27B1X000015667KT	35
AE-6110	27B1X000016110KT	25
AE-6111	27B1X000016111KT	25
AE-6150	27B1X000016150KT	25
AE-6151	27B1X000016151KT	25
AE-6160	27B1X000016160KT	25
AE-6161	27B1X000016161KT	25
AE-7-0027	27B1X0000170027K	20
AE-7-0029	27B1X0000170029K	20
AE-7-0207	27B1X0000170207K	21
AE-7-0208	27B1X0000170208K	21
AE-7-0216	27B1X0000170216K	21
AE-7-0217	27B1X0000170217K	21
AE-7-0218	27B1X0000170218K	21
AE-7-3050	27B1X0000173050K	19
AE-7-3051	27B1X0000173051K	19
AE-7-3052	27B1X0000173052K	19
AE-7-3060	27B1X0000173060K	20
AE-7-3061	27B1X0000173061K	20
AE-7-3062	27B1X0000173062K	20
AE-7-4050	27B1X0000174050K	19
AE-7-4051	27B1X0000174051K	19
AE-7002	27B1X000017002KT	40
AE-7004	27B1X000017004KT	40
AE-7005	27B1X000017005KT	40
AE-7006	27B1X000017006KT	40
AE-7272	27B1X000017272KT	18
AE-7278	27B1X000017278KT	27
AE-7283	27B1X000017283KT	27
AE-7284	27B1X000017284KT	27
AE-7287	27B1X000017287KT	27
AE-7296	27B1X000017296KT	27
AE-7332	27B1X000017332KT	2
AE-7332L	27B1X000017332KT	2
AE-7333	27B1X000017333KT	2
AE-7622A	27B1X00001622AKT	17
AE-7631	27B1X000017631KT	18
AE-7634	27B1X000017634KT	18
AE-7636	27B1X000017636KT	18
AE-7639	27B1X000017639KT	17
AE-7643	27B1X000017643KT	17
AE-7648	27B1X000017648KT	18
AE-7649	27B1X000017649KT	17
AE-7653	27B1X000017653KT	17
AE-7802	27B1X000017802KT	38
AE-7803	27B1X000017803KT	36
AE-7806	27B1X000017806KT	38
AE-7821	27B1X000017821KT	36
AE-7822	27B1X000017822KT	36
AE-8104	27B1X000018104KT	29
AE-8121	27B1X000018121KT	29
AE-8122A	27B1X00001122AKT	30・41
AE-8131	27B1X000018131KT	29
AE-8133	27B1X000018133KT	29
AE-8140	27B1X000018140KT	30
AE-8144	27B1X000018144KT	30
AE-8149	27B1X000018149KT	30
AE-8190	27B1X000018190KT	29
AE-8192	27B1X000018192KT	29
AE-8194	27B1X000018194KT	30・41
AE-8194A	27B1X00001194AKT	30・41
AST-21	—	42
AST-21S	—	42
AST-22	—	42
AST-28	—	42
AST-34	—	42
AST-35	—	42



日本代理店:



本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
TEL.(06)4794-8220(代) FAX.(06)4794-8222
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
TEL.(03)5816-1480(代) FAX.(03)5816-1483
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
TEL.(052)760-3955(代) FAX.(052)760-3956
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル
TEL.(092)437-5180(代) FAX.(092)437-5181

www.re-medical.co.jp

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

特約店